

**Чек-лист проверки игрового (спортивного) оборудования
и покрытия игровой (спортивной) площадки
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Умка»
пер. В.Лаба 1**

Дата: 17 июля 2024 г.

Время: 10:10

Контрольный вопрос	Нормативная база	Результат (выполнено «да» или «нет»)
Покрытие оборудования и площадки не скользкое	п. 4.1 ГОСТ Р 52169-2012	да
Оборудование и его элементы не допускают скопления воды на их поверхностях, обеспечивают свободный сток воды и просыхание	п. 4.3.1 ГОСТ Р 52169-2012	да
Конструкция оборудования прочная, устойчивая, жесткая, имеет пространственную неизменяемость	п. 4.3.2 ГОСТ Р 52169-2012	да
Элементы оборудования из полимерных и композиционных материалов не хрупкие	п. 4.3.4 ГОСТ Р 52169-2012	да
Деревянные элементы оборудования не имеют следов гниения, заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.	п. 6.4.5 ГОСТ Р 52301-2013, п. 4.3.5 ГОСТ Р 52169-2012	да
Выступающие элементы оборудования не имеют острых концов и кромок	п. 4.3.7 ГОСТ Р 52169-2012	да
Металлические элементы оборудования не имеют следов коррозии	п. 6.4.5 ГОСТ Р 52301-2013, п. 4.3.3 ГОСТ Р 52169-2012	да
Элементы, нагружаемые динамическими воздействиями (качели, карусели, лестницы и др.), устойчивы	п. 8.5 СП 82.13330	да
Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не имеется	п. 4.3.8 ГОСТ Р 52169-2012	да
Выступающие концы болтовых соединений защищены	п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2012	да
Сварные швы гладкие	п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2012	да
Углы и края любой доступной для детей части оборудования закруглены	п. 4.3.11 ГОСТ Р 52169-2012	да
Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа	п. 4.3.13 ГОСТ Р 52169-2012	да

без применения инструментов		
Подвижные, а также подвижные и неподвижные элементы оборудования: – не образуют сдавливающих или режущих поверхностей; – не создают возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка	п. 4.3.18 ГОСТ Р 52169-2012	да
Пространство внутри, на и вокруг оборудования, которое может быть занято ребенком, не содержит препятствий, которые ребенок не ожидает и которые могут стать причиной травмы	п. 4.3.26.12 ГОСТ Р 52169-2012	да
Покрытие детской площадки выполнено из современных материалов, обеспечивающих травмобезопасность, экологичность и эстетический вид	п. 8.9 СП 82.13330	да

ФИО, должность проверяющих:

Туркян А.Р., специалист по охране труда



Тыщенко А.Б., заведующий хозяйством



**Чек-лист проверки игрового (спортивного) оборудования
и покрытия игровой (спортивной) площадки
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Умка»
пер. Тюменский 6А**

Дата: 17 июля 2024 г.

Время: 09:50

Контрольный вопрос	Нормативная база	Результат (выполнено «да» или «нет»)
Покрытие оборудования и площадки не скользкое	п. 4.1 ГОСТ Р 52169-2012	да
Оборудование и его элементы не допускают скопления воды на их поверхностях, обеспечивают свободный сток воды и просыхание	п. 4.3.1 ГОСТ Р 52169-2012	да
Конструкция оборудования прочная, устойчивая, жесткая, имеет пространственную неизменяемость	п. 4.3.2 ГОСТ Р 52169-2012	да
Элементы оборудования из полимерных и композиционных материалов не хрупкие	п. 4.3.4 ГОСТ Р 52169-2012	да
Деревянные элементы оборудования не имеют следов гниения, заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.	п. 6.4.5 ГОСТ Р 52301-2013, п. 4.3.5 ГОСТ Р 52169-2012	да
Выступающие элементы оборудования не имеют острых концов и кромок	п. 4.3.7 ГОСТ Р 52169-2012	да
Металлические элементы оборудования не имеют следов коррозии	п. 6.4.5 ГОСТ Р 52301-2013, п. 4.3.3 ГОСТ Р 52169-2012	да
Элементы, нагружаемые динамическими воздействиями (качели, карусели, лестницы и др.), устойчивы	п. 8.5 СП 82.13330	да
Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не имеется	п. 4.3.8 ГОСТ Р 52169-2012	да
Выступающие концы болтовых соединений защищены	п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2012	да
Сварные швы гладкие	п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2012	да
Углы и края любой доступной для детей части оборудования закруглены	п. 4.3.11 ГОСТ Р 52169-2012	да
Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа	п. 4.3.13 ГОСТ Р 52169-2012	да

без применения инструментов		
Подвижные, а также подвижные и неподвижные элементы оборудования: – не образуют сдавливающих или режущих поверхностей; – не создают возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка	п. 4.3.18 ГОСТ Р 52169-2012	да
Пространство внутри, на и вокруг оборудования, которое может быть занято ребенком, не содержит препятствий, которые ребенок не ожидает и которые могут стать причиной травмы	п. 4.3.26.12 ГОСТ Р 52169-2012	да
Покрытие детской площадки выполнено из современных материалов, обеспечивающих травмобезопасность, экологичность и эстетический вид	п. 8.9 СП 82.13330	нет (покрытие – песчаное, асфальтовое)

ФИО, должность проверяющих:

Туркян А.Р., специалист по охране труда



Тыщенко А.Б., заведующий хозяйством



**Чек-лист проверки игрового (спортивного) оборудования
и покрытия игровой (спортивной) площадки
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Умка»
ул. Строителей 42**

Дата: 17 июля 2024 г.

Время: 09:30

Контрольный вопрос	Нормативная база	Результат (выполнено «да» или «нет»)
Покрытие оборудования и площадки не скользкое	п. 4.1 ГОСТ Р 52169-2012	да
Оборудование и его элементы не допускают скопления воды на их поверхностях, обеспечивают свободный сток воды и просыхание	п. 4.3.1 ГОСТ Р 52169-2012	да
Конструкция оборудования прочная, устойчивая, жесткая, имеет пространственную неизменяемость	п. 4.3.2 ГОСТ Р 52169-2012	да
Элементы оборудования из полимерных и композиционных материалов не хрупкие	п. 4.3.4 ГОСТ Р 52169-2012	да
Деревянные элементы оборудования не имеют следов гниения, заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.	п. 6.4.5 ГОСТ Р 52301-2013, п. 4.3.5 ГОСТ Р 52169-2012	да
Выступающие элементы оборудования не имеют острых концов и кромок	п. 4.3.7 ГОСТ Р 52169-2012	да
Металлические элементы оборудования не имеют следов коррозии	п. 6.4.5 ГОСТ Р 52301-2013, п. 4.3.3 ГОСТ Р 52169-2012	да
Элементы, нагружаемые динамическими воздействиями (качели, карусели, лестницы и др.), устойчивы	п. 8.5 СП 82.13330	да
Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не имеется	п. 4.3.8 ГОСТ Р 52169-2012	да
Выступающие концы болтовых соединений защищены	п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2012	да
Сварные швы гладкие	п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2012	да
Углы и края любой доступной для детей части оборудования закруглены	п. 4.3.11 ГОСТ Р 52169-2012	да
Крепление элементов оборудования	п. 4.3.13 ГОСТ Р 52169-	да

исключает возможность их демонтажа без применения инструментов	2012	
Подвижные, а также подвижные и неподвижные элементы оборудования: – не образуют сдавливающих или режущих поверхностей; – не создают возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка	п. 4.3.18 ГОСТ Р 52169-2012	да
Пространство внутри, на и вокруг оборудования, которое может быть занято ребенком, не содержит препятствий, которые ребенок не ожидает и которые могут стать причиной травмы	п. 4.3.26.12 ГОСТ Р 52169-2012	да
Покрытие детской площадки выполнено из современных материалов, обеспечивающих травмобезопасность, экологичность и эстетический вид	п. 8.9 СП 82.13330	нет (песчаное покрытие)

ФИО, должность проверяющих:

Туркян А.Р., специалист по охране труда



Тыщенко А.Б., заведующий хозяйством

